



RC 3

Интеллектуальный робот-пылесос RC 3 с лазерной системой навигации и удобным управлением через мобильное приложение составляет карту уборки помещения и убирает ваш дом самостоятельно и основательно - в любое время.




1 Эффективная очистка

- Эффективная очистка благодаря системной стратегии уборки с помощью технологии лазерной навигации.
- Тщательный сбор мусора благодаря комбинации двух специальных щеток и дополнительной боковой щетке для угловых и краевых участков.

2 Интеллектуальный продукт с привлекательными функциями

- Выбор различных вариантов времени уборки посредством функции таймера и удобного приложения.
- Информация о ходе выполнения уборки и положение робота-пылесоса на временной карте уборки.



3 Инновационная система датчиков

- Инфракрасные датчики и датчики перепада высоты защищают от падения со ступеней лестницы и столкновения с препятствиями в помещении.
- Робот-пылесос RC 3 заранее распознает препятствия, мягко притормаживает перед ним и легко объезжает их.



4 Удобные режимы уборки

- В автоматическом режиме обеспечивается надежная уборка всего жилого помещения.
- В режиме локальной очистки RC 3 целенаправленно и тщательно убирает выбранный участок.



RC 3

- Интеллектуальная лазерная система навигации для автономной уборки
- Тщательный сбор мусора благодаря двойной системе щеток
- Удобное управление приложением

Технические характеристики


| | | |
|---|----------------|-----------------|
| Номер для заказа | 1.198-203.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278302607 | |
| Размеры базовой станции (Д x Ш x В) | мм | 130 × 183 × 127 |
| Размеры аппарата (диам. x В) | мм | 340 × 96 |
| Масса базовой станции | кг | 0,2 |
| Масса робота-пылесоса | кг | 3,6 |
| Продолжительность уборки от одного заряда | мин | 90 / 120 |
| Производительность по площади | м ² | 160 |
| Вместимость пылесборника аппарата | л | 0,35 |
| Уровень шума | дБ | 71 |
| Параметры электросети | В / Гц | 100–240 / 50–60 |

Комплектация


| | |
|--|--|
| Лазерная система навигации | ■ |
| Двойная система щеток | ■ |
| Таймер | Возможны несколько таймеров |
| Базовая станция | ■ |
| Управление приложением в домашней сети | ■ |
| Аксессуары | Фильтр тонкой очистки (2 шт.), чистящая щетка, боковая щетка, отвертка |
| Режимы уборки | Автоматический, локальный |

■ Входит в комплект поставки.

RC 3 1.198-203.0



1



2

| | | Номер для заказа | Menge | | | | Цена | Описание | |
|---------------------------|---|------------------|-------|--|--|--|------|----------|---|
| Фильтр | | | | | | | | | |
| Фильтр набор (RC3) | 1 | 2.863-279.0 | 2 шт. | | | | | | ■ |
| Щетки | | | | | | | | | |
| Боковые щетки набор (RC3) | 2 | 2.863-278.0 | 2 шт. | | | | | | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.