



## PC 60/130 T

Устройство для очистки деталей.

### 1 Чистящие средства

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



PC 60/130 T

- Поворотная тарелка с приводом от электродвигателя
- 3-мерная система сопел

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.626-704.0	
Штрих-код (EAN)	4039784616424	
Давление	бар / МПа	1,5 / 0,15
Производительность	л/ч	4500
Потребляемая мощность	кВт	5,5
Рабочий диаметр	мм	600
Приемлемая высота	мм	310
Испытано	CE	
Мощность нагревателя	кВт	4,5
Макс. температура	°С	80
Регулируемое время чистки	мин	1-30
Полезная нагрузка	кг	130
Уровень шума	дБ	65
Объем заливаемой воды	л	100
Число фаз	~	3
Частота	Гц	50
Напряжение	В	400
Масса	кг	165
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1080 × 1000 × 1250

## Комплектация

Счетчик часов эксплуатации	■
Держатель (для поворотной тарелки, из высококачественной стали)	■
Поворотные ролики (2 фиксируются)	■
Таймер цикла очистки	■
Контроль уровня воды	■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для РС 60/130 Т 1.626-704.0

Описание	Количество		
<b>Оборудование для очистки деталей</b>			
2-канальный таймер для автоматического управления нагревателем и маслоотделителем аппарата. Допускает отдельное программирование работы нагревателя и маслоотделителя для каждого дня недели.	1		<input type="checkbox"/>
Маслоотделитель значительно увеличивает продолжительность использования раствора чистящего средства. Включаемый после успокоения очищающего раствора (например, в ночное время), маслоотделитель удаляет с его поверхности всплывшее масло.	2		<input type="checkbox"/>
Фильтр устанавливается между насосом и соплами. Корпус фильтра и сетчатый фильтрующий элемент выполнены из нержавеющей стали.	3		<input type="checkbox"/>
	4		<input type="checkbox"/>
	5		<input type="checkbox"/>
Сменный фильтр из нержавеющей стали для монтажного комплекта 2.642-466.0.	6		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.