




SP Voh комплект с дренажным

Комплект SP Voh для экстренных случаев (прорыв трубы, наводнение или подтопление в результате весеннего паводка), состоящий из погружного насоса, тканого плоского шланга и ящика-фильтра.



1 Готовый к применению дренажный набор

- Набор содержит все необходимое для того, чтобы сразу начать откачку загрязненной воды

2 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

3 Удобная пластиковая коробка

- Коробка насоса служит как переноска, также в наборе есть фильтр, что полезно при высоком уровне загрязнения воды

4 Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу «всухую»



SP Voh комплект с дренажным насосом

Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-507.0	
Штрих-код (EAN)	4054278145457	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточный уровень воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,65
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	229 x 238 x 303
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H07RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Настройка высоты - для комфортного использования	■
включает 10 метров шланга (1 ¼")	■
Хомут из нержавеющей стали	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для SP Vox комплект с дренажным насосом 1.645-507.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Фильтр									
Входной фильтр для погружных насосов, малый	1	2.997-201.0						Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.